



RETNINGSLINJER VED ULYKKE, BRAND ELLER SPILD

1. Produkt

Produkt	
BERA-Loddevand	
	

Rev. 16.10.2024

2. Ved Ulykke

Generelt

Førstehjælp

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.



Ved Indånding

Førstehjælp

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.



Ved Hudkontakt

Førstehjælp

Fjern straks forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg omgående læge.



Ved Øjenkontakt

Førstehjælp

Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.



Ved Indtagelse

Førstehjælp

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

Placering

Førstehjælpsudstyr



På væggen, til højre for håndvasken, på værkstedet.
Lille førstehjælpskasse i bilerne.

Brandslukningsudstyr



På søjlen, til højre for døren, ind til kontoret.

3. Ved Brand

Slukningsmidler	
Egnede	IKKE Egnede
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.	Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

Anvisninger for brandmandskab
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt. Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

4. Ved Spild/Udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer	
For ikke-indsatspersonel	For Indsatspersonel
Brug åndedrætsværn. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Brug handsker. Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko	Udover ovenstående: Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprydning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. Pas på ætsningsfaren.

5. Personlige værnemidler



Åndedrætsværn

Ved opvarmning/brug af produktet og utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter B/P3. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.



Beskyttelse af hænder

Brug handsker. Materialetype: Plast/ Gummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374. En handskes egnethed og slidstyrke afhænger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over forkemikalier. Søg altid råd hos handskeleverandøren.



Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Øjenværn skal følge EN 166.



Beskyttelse af hud

Brug særligt arbejdstøj.