



## RETNINGSLINJER VED ULYKKE, BRAND ELLER SPILD

### 1. Produkt

Produkt	
<b>Borup Eddikesyre 32%</b>	
	

Rev. 22.10.2024

### 2. Ved Ulykke

#### Generelt

##### Førstehjælp

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad.



#### Ved Indånding

##### Førstehjælp

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.



#### Ved Hudkontakt

##### Førstehjælp

Det er vigtigt at skylle længe – mindst 30 minutter. Det kan være nødvendigt at skylle i flere timer. Brug en behagelig vandtemperatur (20-30 °C). Kontakt Giftinformation/læge/hospital for yderligere rådgivning om opfølgning og behandling. Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.



#### Ved Øjenkontakt

##### Førstehjælp

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30°C) indtil irritationen ophører og mindst i 30 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp og fortsæt skyllingen undertransporten derhen.



#### Ved Indtagelse

##### Førstehjælp

Ved indtagelse, kontakt omgående læge. Giv den tilskadede vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadede varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadede i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.

#### Placering

##### Førstehjælpsudstyr



På væggen, til højre for håndvasken, på værktøjsstedet. Lille førstehjælpskasse i bilerne.

##### Brandslukningsudstyr



På søjlen, til højre for døren, ind til kontoret.

## 3. Ved Brand

### Slukningsmidler

#### Egnede

Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

#### IKKE Egnede

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider (CO / CO<sub>2</sub>)

### Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

## 4. Ved Spild/Udslip

### Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå direkte kontakt med spildt stof. Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder. Forurenedede arealer kan være glatte.

### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Hold uautoriserede personer væk fra spildet.

### Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

#### Metoder til oprydning

Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. Mindre spild tørres op med en klud.

## 5. Personlige værnemidler



### Åndedrætsværn

Maske type A, Farve Brun, Standard EN141



### Beskyttelse af hænder

Brug beskytteshandsker af Butylgummi (0,3 mm). Gennemtrængningstid: > 480 min, Standarder EN374-2, EN374-3, EN388.



### Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelsesbriller med sideskjold. Øjenværn skal følge EN 166.



### Beskyttelse af hud

Bær en beskyttelsesdragt i tilfælde af længere tids arbejde med produktet.