



RETNINGSLINJER VED ULYKKE, BRAND ELLER SPILD

1. Produkt

Produkt	
Pakol	
	

Rev. 16.10.2024

2. Ved Ulykke

Generelt

Førstehjælp

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.



Ved Indånding

Førstehjælp

Ved åndedrætsbesvær: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.



Ved Hudkontakt

Førstehjælp

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.



Ved Øjenkontakt

Førstehjælp

Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører. Normalt er under 5 minutters skylning tilstrækkeligt



Ved Indtagelse

Førstehjælp

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Placering

Førstehjælpsudstyr



På væggen, til højre for håndvasken, på værkstedet.
Lille førstehjælpskasse i bilerne.

Brandslukningsudstyr



På søjlen, til højre for døren, ind til kontoret.

3. Ved Brand

Slukningsmidler

Egnede

Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

IKKE Egnede

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i klokker og vandløb

Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

4. Ved Spild/Udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ikke antændt lager afkøles med vandtåge. Fjern om muligt brandbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, klokker mv

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Brug sand, jord, kattegrus, eller universalbindemiddel til opsamling af ikke-brændbare absorberende materialer og opsaml det i en beholder til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende regler. Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

5. Personlige værnemidler

Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.



Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation: Maske type AX, Farve Brun, Standard EN14387



Beskyttelse af hænder

Nitrilgummi, Handsketykkelse 0,3 mm, Gennembrudstid 120 min, Standard EN374-2



Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal ansigtsværn benyttes. Standard EN166



Beskyttelse af hud

Ingen særlige ved normal tilsigtet brug.